



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю

Южный территориальный отдел
Мира улица, д.1/1, г. Чайковский, Пермский край, 617760
тел/факс 8 (34241)4-17-10, 4-12-02. E-mail: uto-r@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 04.10.2021г. № 1229

Пермский край, г. Чернушка, ул. Тельмана, д.59
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю Шайхетдиновой Ф.Н.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка
на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «24» августа 2021 г. № 199
в отношении

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка- детский сад № 7», ИНН 5957006224, ОГРН 1025902545085

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

Выявленные нарушения по адресу: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка,
ул. Коммунистическая, д. 8а по состоянию на 23.09.2021г. с. 09.00 час. до 14.00 час.:

1. В некоторых помещениях имеется дефекты покрытия пола, а именно: в спальне группы
№ 4 между полотнами линолеума щели; при входе в раздевальную группы № 4 в коридоре
линолеум не прикреплен к основанию пола, по краям отогнут; в раздевальной группы № 10
на полу в углу дыра, линолеум не прикреплен к основанию пола, отгибается, что является
нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20).

2. В групповой группы № 11 для общего искусственного освещения используются люминесцентные лампы (10 шт.) и светодиодные лампы (6 шт.), что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

3. При наличии на собственной территории песочниц (13 песочниц) в весенний период 2021 года не проведена полная смена песка в песочницах, не представлены сведения о соответствии песка в песочницах гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

4. Площадь теневого навеса на одного ребёнка для детей всех групп, кроме групп № 3 и № 13, не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: площадь теневого навеса на одного ребёнка для детей групп № 1, № 2, № 5, № 6 составляет $0,9\text{ м}^2$ (площади теневых навесов $24\text{-}25\text{ м}^2$, списочный состав детей в группах от 26 до 30 человек), для детей групп № 4, № 7, № 8, № 9, № 10 площадь теневого навеса на одного ребёнка составляет $0,8\text{ м}^2$ (площади теневых навесов $24\text{-}25\text{ м}^2$, списочный состав детей в группах от 28 до 30 человек), площадь теневого навеса на одного ребёнка для детей групп № 11, № 12 составляет $0,7\text{ м}^2$ (площади теневых навесов $24\text{-}25\text{ м}^2$, списочный состав детей в группах - по 34 человека) (при гигиеническом нормативе: площадь теневого навеса на одного ребёнка - не менее $1,0\text{ м}^2$), что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

5. В связи с превышением наполняемости групповых ячеек (по проекту «Ясли-сад на 320 мест, 14 групп», а фактически списочный состав детей 358 человек в 13-ти группах (согласно представленным спискам), площадь групповой на одного ребёнка в группах № 1, № 2 (возраст детей от 2-х до 3-х лет) составляет $1,9\text{ м}^2$, в группе № 3 (возраст детей 2-3 года) – $2,2\text{ м}^2$ (при гигиеническом нормативе не менее $2,5\text{ м}^2$); площадь групповой на одного ребёнка в группах № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 (возраст детей в данных группах от 3 до 7 лет) составляет от $1,5\text{ м}^2$ до $1,8\text{ м}^2$ (при гигиеническом нормативе не менее $2,0\text{ м}^2$), что является нарушением п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.

6. Чистое постельное бельё, полотенца частично хранятся не в закрытых шкафах, а на стеллажах, прикрытых шторками, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

7. Не представлены документы, подтверждающие проведение инструментальных измерений объёмов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

8. Для просушивания верхней одежды и обуви детей недостаточно сушильных шкафов: имеется два сушильных шкафа при списочном составе детей 358 человек, что не обеспечивает условия для просушивания верхней одежды и обуви детей при необходимости, является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

9. В пробе песка, отобранного из песочницы групповой площадки группы № 5 обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в количестве 100 клеток/г (при нормативе менее 10 клеток/г), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» ИЛ(Ц) № 11375 от 27.09.2021г., Экспертным заключением № 612-ЮФ от 29.09.2021г. и является нарушением таблицы 6.17. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Выявленные нарушения по адресу: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, пос. Азинский, ул. Будённого, д. 20 по состоянию на 28.09.2021г. с. 09.30 час. до 13.00 час.:

10. При наличии на собственной территории песочниц (5 песочниц) в весенний период 2021 года не проведена полная смена песка в песочницах, не представлены сведения о соответствии песка в песочницах гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

11. Площадь теневого навеса на одного ребёнка для детей группы № 3 составляет $0,6\text{ м}^2$ (списочный состав детей 36 человек, площадь теневого навеса $23,0\text{ м}^2$), площадь теневого навеса на одного ребёнка для детей группы № 43 составляет $0,9\text{ м}^2$ (списочный состав детей 26 человек, площадь теневого навеса $23,0\text{ м}^2$), площадь теневого навеса на одного ребёнка для детей группы № 5 составляет $0,8\text{ м}^2$ (списочный состав детей 27 человек, площадь теневого навеса $23,0\text{ м}^2$), (при гигиеническом нормативе не менее $1,0\text{ м}^2$), что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

12. Не представлены документы, подтверждающие проведение инструментальных измерений объёмов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

13. В пробе песка, отобранного из песочницы групповой площадки группы № 2 обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в количестве 100 клеток/г (при нормативе менее 10 клеток/г), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» ИЛ(Ц) № 11383 от 27.09.2021г., Экспертным заключением № 612-ЮФ от 29.09.2021г. и является нарушением таблицы 6.17. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка - детский сад № 7», ИНН 5957006337, ОГРН 1025902545547, юридический адрес: 617830, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.8а. Места фактического осуществления деятельности: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.8а, пос. Азинский, ул. Будённого, д.20.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до: 01.06.2022г.:

по адресу: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8а:

1. Обеспечить соответствие требованиям покрытия пола в спальне группы № 4; при входе в раздевальную группы № 4; в раздевальной группы № 10 согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20).
2. Не допускать в групповой группы № 11 использование разных типов ламп для общего искусственного освещения согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
3. Обеспечить в весенний период проведение полной смены песка в песочницах при наличии документов о соответствии песка гигиеническим нормативам согласно п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить соответствие требованиям площади теневого навеса на одного ребёнка (не менее $1,0\text{м}^2$) на всех групповых площадках согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.
5. Обеспечить соответствие требованиям площади групповой на одного ребёнка в групповых ячейках (не менее $2,5\text{м}^2$ для детей в возрасте до 3-х лет; не менее $2,0\text{м}^2$ для детей 3-7 лет) согласно п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.
6. Обеспечить хранение чистого постельного белья, полотенец в закрытых шкафах в соответствии с п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

7. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

8. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви всех детей согласно п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

по адресу: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, пос. Азинский, ул. Будённого, д. 20:

9. Обеспечить в весенний период проведение полной смены песка в песочницах при наличии документов о соответствии песка гигиеническим нормативам согласно п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

10. Обеспечить соответствие требованиям площади теневого навеса на одного ребёнка (не менее $1,0\text{ м}^2$) на всех групповых площадках согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

11. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ «ЦРР-детский сад № 7».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

ЮТО Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю

Шайхетдинова Ф.Н.



(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «

04 » 10

20

г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
